

- VACCIN - COQUELUCHE

Maladie respiratoire causée par une bactérie : *Bordetella pertussis*. **Très contagieuse**, elle se transmet par les gouttelettes émises lors de la toux.

En France, les nourrissons sont le plus souvent contaminés par des adultes (parents > 50%, fratrie environ 20% des cas).

Or les **cas graves**, parfois mortels, surviennent chez les **très jeunes nourrissons** avec une hospitalisation plus de 9 fois sur 10.

CONTRE QUOI ?

La coqueluche, dans sa forme typique, se manifeste par :

- Une **rhinite**
- Pas ou peu de fièvre
- **Quintes de toux** sévères (pouvant entraîner des vomissements) suivies d'une reprise de **respiration bruyante** appelée « **chant du coq** »

Plus d'informations sur la [fiche Coqueluche](#)

COMPLICATIONS

Chez les nourrissons de moins de 6 mois, la coqueluche peut prendre une forme grave (déshydratation, complications neurologiques et pulmonaires).

Le **vaccin** contre la coqueluche est toujours **combiné** avec le vaccin DTP (diphtérie/tétanos/poliomyélite).

L'immunité acquise contre la coqueluche après maladie ou après vaccination est limitée dans le temps. Les enfants et adultes vaccinés **perdent peu à peu leur immunité**, surtout s'ils oublient un rappel, et la coqueluche peut ainsi prendre des formes plus ou moins sévères et typiques (toux trainante...).

Ce sont eux qui contaminent le plus souvent les très jeunes nourrissons de leur entourage, encore insuffisamment protégés par la vaccination.

POUR QUI ?

OBLIGATOIRE

- Le **nourrisson** : **primo-vaccination obligatoire** chez **tous les enfants** nés à partir de janvier 2018.



Schéma vaccinal : une injection à **2 et 4 mois**, Rappels à **11 mois, 6 ans, entre 11 et 13 ans puis à 25 ans**.

Rattrapage possible du dernier rappel jusqu'à 39 ans.

RECOMMANDATIONS

- Vaccination des **femmes enceintes** à partir du **2^{ème} trimestre de grossesse**, afin d'augmenter le transfert des anticorps maternels et d'assurer une protection optimale du nouveau-né.
- Vaccination de la **mère en post-partum**, avant la sortie de la maternité si elle n'a pas été vaccinée pendant la grossesse.
- **Stratégie de « cocooning »** : en l'absence de vaccination de la mère au cours de la grossesse, il est recommandé de vacciner les personnes susceptibles d'être en contact étroit avec un nourrisson.

Un rattrapage du vaccin coqueluche est recommandé si le dernier vaccin remonte à plus de 5 ans pour les personnes de moins de 25 ans et s'il remonte à plus de 10 ans pour les personnes de plus de 25 ans .

- Vaccination **des personnels soignants et en charge de la petite enfance** : les rappels DTP administrés à 25, 45 et 65 ans comporteront systématiquement la valence coqueluche.



SOURCES :
E.Pilly 2020, 27^{ème} Édition
www.santepubliquefrance.fr

Calendrier vaccinal 2022
www.pasteur.fr
www.ameli.fr

IDÉES REÇUES ?



Bonjour docteur ! J'ai une question à vous poser. Est-ce que l'immunité contre la coqueluche est définitive?

C'est une question très intéressante! L'immunité contre la coqueluche n'est pas définitive, il est possible de contracter la coqueluche plusieurs fois dans sa vie.

Pour une protection optimale, le vaccin nécessite plusieurs rappels, l'immunité obtenue ne dure qu'une dizaine d'années.

Je dois faire vacciner mon nourrisson cette semaine contre la coqueluche. Je suis stressé car j'ai entendu parler de cas de mort subite du nourrisson après vaccination. Qu'en pensez-vous?

Les études n'ont retrouvé **aucun lien de causalité** entre l'administration de ces vaccins et la mort subite du nourrisson (MSN).

La coqueluche est une maladie grave et les complications chez le nourrisson sont réelles et peuvent entraîner des pneumopathies, apnées, ralentissement du rythme cardiaque, voire une détresse respiratoire accompagnée d'une défaillance multi-viscérale (coqueluche maligne) d'évolution souvent mortelle.

Est-ce que mon enfant peut continuer à aller à la crèche s'il a la coqueluche?

L'éviction des collectivités (crèche, établissement scolaire...) doit durer **5 jours** à partir du début du traitement antibiotique.

Copyright MedQual©
30/09/2022

