Réseau piloté par

RéPIA PRIMO

Santé publique France

SURVEILLANCE NATIONALE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES EN VILLE ET SECTEUR MÉDICO-SOCIAL

RESISTANCE AUX ANTIBIOTIQUES DES ENTEROBACTERIES URINAIRES EN 2024 EN VILLE ET EN EHPAD



LES DONNÉES SONT ISSUES DE

2 015 LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

DANS 13 RÉGIONS MÉTROPOLITAINES ET L'ÎLE DE LA REUNION



ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS

- 962 944 ANTIBIOGRAMMES D'ENTÉROBACTÉRIES
- 953 028 ANTIBIOGRAMMES URINAIRES D'ENTÉROBACTÉRIES
- LES RÉSULTATS PAR SEXE CONCERNENT LES 18 ANS ET PLUS



Répartition des antibiogrammes urinaires selon les espèces d'entérobactéries
(n = 953 028)

** Klebsiella oxytoca, Klebsiella aerogenes* et *Enterobacter cloacae complex*



Répartition des antibiogrammes d'entérobactéries selon le prélèvement
(n = 962 944)

Réseau piloté par

RéPIA PRIMO

Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

CHEZ LA FEMME



RECOMMANDATIONS ET PRATIQUE CLINIQUE

- Fosfomycine, mecillinam, nitrofuranes ≤10% de résistances : utilisables en probabiliste dans les cystites
- C3G et FQ : utilisation réservée aux pyélonéphrites
- Amoxicilline : reste actif pour 50% des souches urinaires isolées chez les femmes. Pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe

CHEZ L'HOMME



RECOMMANDATIONS ET PRATIQUE CLINIQUE

- Les FQ sont les molécules de référence du fait de leur excellente diffusion
- C3G à privilégier en probabiliste sur les formes graves
- Cotrimoxazole : pas utilisable en probabiliste mais bonne efficacité clinique en cas de sensibilité du germe

* Eviter les FQ en probabiliste si prescrites dans les 6 derniers mois

* Pour les FQ, prévenir le patient des effets indésirables (note Ansm d'août 2023)

Réseau piloté par RéPIA PRIMO Santé publique France

RÉSISTANCES OBSERVÉES *Escherichia coli* (urines)

À DOMICILE | **EN EHPAD**

C3G
Céphalosporines 3ème génération





FQ
Fluoroquinolones





RéPIA PRIMO — Réseau piloté par Santé publique France

LIENS UTILES

Lien vers le site RéPIA - PRIMO

Surveillance de la résistance aux antibiotiques

Prévention de la résistance aux antibiotiques

Prévention des infections associées aux soins

Lien vers le site AntibioClic

ANTIBIOCLIC est un outil indépendant d'aide à la décision thérapeutique en antibiothérapie, pour un bon usage des antibiotiques. Ce site est à usage des professionnels de santé.

Lien vers le site Odissé

Odissé est l'observatoire cartographique des indicateurs épidémiologiques produits par Santé publique France.