

DATE :

CACHET ET SIGNATURE MÉDECIN

NOM DE L'ENFANT :

Ordonnance pour infection virale pédiatrique

LES ANTIBIOTIQUES
bien se soigner, c'est d'abord
bien les utiliser

Aujourd'hui, j'ai diagnostiqué chez votre enfant une infection qui ne nécessite pas d'antibiotique.

	MALADIES DUES À UN VIRUS	DURÉE HABITUELLE DES SYMPTÔMES	MESURES POUR SE PROTÉGER DES INFECTIONS VIRALES
<input type="checkbox"/>	 RHINOPHARYNGITE (RHUME) <i>Toujours virale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre : 2-3 jours • Nez bouché et/ou qui coule (sécrétions blanches, jaunes ou vertes) : 7-12 jours • Mal à la gorge : 5 jours • Toux : 1-3 semaines 	<p>Pour tous</p>   <p>Pour les adultes</p>  
<input type="checkbox"/>	 COVID-19 <i>Toujours virale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Signes peu spécifiques et variables : rhume, mal à la gorge, toux... : 7-10 jours 	
<input type="checkbox"/>	 GRIPPE <i>Toujours virale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre, courbatures : 2-4 jours • Toux : 2-3 semaines 	
<input type="checkbox"/>	 ANGINE VIRALE <i>Chez les + de 3 ans, Test rapide de recherche de streptocoque négatif</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre : 2-3 jours • Mal à la gorge : 7 jours 	
<input type="checkbox"/>	 BRONCHIOLITE <i>Toujours virale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre : 2-3 jours • Toux : 2-3 semaines 	
<input type="checkbox"/>	 OTITE AIGUË <i>Le plus souvent virale</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fièvre, douleur : 3-4 jours 	
	 Si la fièvre persiste, si les symptômes s'aggravent ou si d'autres symptômes apparaissent (notamment difficultés ou gêne pour respirer), ou si l'alimentation devient difficile, vous devez (re)consulter votre médecin		

Source visuels : Affiche « Information coronavirus : protégeons-nous les uns les autres » campagne Covid-19 Santé publique France, mai 2023

**Les antibiotiques sont uniquement actifs sur les bactéries, pas sur les virus.
En cas d'infection virale, avec ou sans antibiotique, votre enfant ne guérira pas plus vite !**

Pour soulager les symptômes :

- Proposez régulièrement à votre enfant de s'hydrater (eau, biberon, allaitement), en fractionnant les prises.
- Suivez la prescription de votre médecin ou demandez conseil à votre pharmacien.
- Généralement, les douleurs sont bien calmées par le paracétamol.
- Ne donnez pas à votre enfant d'anti-inflammatoires sans avis médical

Conseils du médecin et/ou du pharmacien :

En savoir plus sur les antibiotiques :

En prenant un antibiotique uniquement lorsque c'est indispensable, vous contribuez à prévenir l'apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques.

Ce document est adapté à la situation de votre enfant.

Ne le donnez pas à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques.

Plus d'informations : <https://www.sante.fr/antibiomal.in>.

